



NovoConnect NC-X710

提供企業信息分享與無線協作
二合一解決方案

產品概述

NovoConnect NC-X710 同時提供數位看板 (NovoDS) 和無線投影功能,使其成為企業環境中信息分享和協作的絕佳選擇。數位看板具有多樣化的內容選擇和雲端服務,輕鬆建立、編輯和發佈內容,從而簡化吸引客人的過程。無線投影允許最多 4 個使用者同時分享內容,透過即時螢幕鏡射、延伸桌面和文件共享等功能提高協作效率。





產品特點


無線協作



- 螢幕鏡射：Airplay, Google Cast, & Miracast
- Windows | MacOS | Chromebook | Ubuntu
- 支援延伸桌面
- 檔案及影片分享



螢幕鏡射



延伸螢幕
(作為使用者筆記型電腦輔助螢幕)



主螢幕
(使用者筆記型電腦)

延伸桌面

數位看板功能



- 可透過 Novo DS Cloud 與 NovoDS Studio 輕鬆建立、編輯和發佈數位看板播放內容
- 支援多項多媒體檔案及主流社群媒體：YouTube, Instagram, Google drive
- 二階段認證提供高度安全保護



BYOM 自帶會議



BYOM（自帶會議）允許使用者透過 Wi-Fi 將其設備連接到 AV 設備（例如攝影機），使會議和簡報更加便利和高效率。



雲端版設備管理



- 群組管理設備
- 韌體更新
- 遠端協助 – 在雲端檢視設備當前畫面與操控




儀錶板，設備畫面快照 & 遠端控制

NT Live



- 將其螢幕內容（作為「NT Live」來源）廣播到其他顯示設備
- 從「NT Live」來源（例如 NovoTouch 面板）接收螢幕廣播內容。



系統整合



SysControl 網路的控制協定允許 NovoConnect 設備與第三方控制系統整合，允許設備功能的遠端管理和控制，包括電源開 / 關、音量調整等。



產品規格表 - 硬體

型號	NC-X710
內部儲存空間	Internal: 32GB
	External: microSD Card (Up to 32GB), USB Drive (Up to 32GB)
顯示輸出埠	HDMI-Out v2.0 (HDCP v2.2 Compliant)
解析度	3840 x 2160 (16:9, UHD 4K@60fps)
顯示方向	Landscape & Portrait
乙太網路	RJ45 (10/100/1000 Mbps)
無線網路	Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz), 2T2R
顯示輸入埠	USB(x3)
	microSD Slot
HDMI 輸入	Yes
音訊輸出	Audio-Out (3.5mm)
尺寸 (WxDxH)	96 x 178 x 28mm (3.8' x 7.0' x 1.10')
重量	490g (17.3oz)
電源供應器	DC jack: 5V/2A, 10W

產品規格表 - 軟體

軟體		NC-X710
作業系統	Windows	Window 10+
	MacOS	MacOS 11+
	Android	Android 11+
	iOS	iOS 14+
	Chrome Book	O
連接方式	Desktop Software	Windows & Mac
	Android/iOS App	Android/iOS
	Airplay	O
	GoogleCast	O
	Miracast	Windows 10+
管理工具	Desktop Software	Windows
	Cloud Service	O
內建應用程式 (Apps)	Google Play Store	O
	NT Live Screen	O
	NT Live Receiver	O



Visit www.vivitekc corp.com for more product info
Copyright (c) 2024 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved

A brand of  **DELTA**